



## 1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

Sinova Forte, dragerade tabletter

## 2 VAD INNEHÅLLER SINOVA FORTE?

En tablett innehåller:

*Gentiana lutea L.* (gullgentiana), rot, 12 mg pulver.

*Primula veris L.* (gullviva) / *Primula elatior L. Hill* (lundviva), blomma, 36 mg pulver.

*Sambucus nigra L.* (fläderblom), blomma, 36 mg pulver.

*Verbena officinalis L.* (järnört), ört, 36 mg pulver.

*Rumex acetosa L.* (ängssyra) / *Rumex acetosella L.* (bergsyra) / *Rumex obtusifolius L.* (tomtskräppa) / *Rumex patientia L.* (spenatskräppa) / *Rumex crispus L.* (krusskräppa), ört, 36 mg pulver.

Övrigt innehåll: vattenfri natriumkarbonat, kalciumkarbonat, ricinolja, kolloidal vattenfri kiseldioxid, Eudragit E 100, gelatin, flytande glukos, laktosmonohydrat 48,5 mg, magnesiumoxid lätt, majsstärkelse, dextrin, montanglykolvax, potatisstärkelse, povidon, renat vatten, schellack, sorbitol E420, stearinsyra, sackaros, talk, kinolingult (färgämne E 104), indigokarmin (färgämne E 132), titandioxid (färgämne E 171).

## 3 HUR VERKAR SINOVA FORTE?

Sinova forte lindrar snuva och nästäppa genom att verka slemlösande i näsa och bihålor. Sinova forte löser upp segt slem så det blir mer tunnflytande och lättare att bli av med.

## 4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

BIONORICA AG  
P.O. Box. 1851  
D-92308 Neumarkt  
Tyskland

Boehringer Ingelheim AB, Consumer Health Care, Box 47 608, 117 94 Stockholm  
Telefon: 08-721 21 00, fax: 08-721 21 88

## 5 VAD ANVÄNDS SINOVA FORTE FÖR?

Traditionellt använt för lindring av symtom i näsan och dess bihålor vid förkylning.

## 6 NÄR SKA SINOVA FORTE INTE ANVÄNDAS?

Vid mag- eller tarmsår eller vid sur mage.

**ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR SINOVA FORTE ANVÄNDS:**

Om du inte tål vissa sockerarter, ska du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.

**GRAVIDITET**

Kan användas under graviditet

**AMNING**

Användning under amning kan inte rekommenderas.

**TRAFIKVARNING**

Inga kända risker.

**VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER SINOVA FORTE?**

Effekten av samtidigt intag av andra naturläkemedel, läkemedel eller föda är inte studerad.

**7 HUR SKALL DU ANVÄNDA SINOVA FORTE?**

Vuxna och barn över 12 år:

1 tablett 3 gånger dagligen. Tabletterna bör sväljas hela med vätska.

Kontakta läkare om symtomen kvarstår längre än 2 veckor.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

**VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS?**

Om Du fått i Dig för stor mängd av preparatet - kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, telefonnummer 112.

**8 VILKA BIVERKNINGAR KAN SINOVA FORTE GE?**

Ett fåtal fall av mag-tarmbesvär samt överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag, ansiktssvullnad och andnöd har rapporterats. Kontakta läkare om du misstänker att Sinova forte gett dig allvarliga biverkningar.

**9 HUR SKA SINOVA FORTE FÖRVARAS?**

**Förvaras oåtkomligt för barn.**

Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apotek för förstöring.

**10 VILKEN HÅLLBARHET HAR SINOVA FORTE?**

Används före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.



**11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN**

2005-03-30